

INLOOPDOUCHES EN BADEN

UITGEKIENDE IDEEËN VOOR BETERE BADKAMERS


**KNOW
HOW**
INSTALLED

INHOUD

04

DOUCHEPLATEN : GEBERIT SETAPLANO, SESTRA EN OLONA, DE NIEUWE TECHNOLOGIE VOOR EEN GEREEDSCHAPSLOZE INSTALLATIE


Voor perfect toegankelijke inloofdouches die visueel duidelijk gescheiden zijn van de badkamervloer.



16

DOUCHE-AFVOEREN: GEBERIT DOUCHEGOTEN IN DE CLEANLINE-SERIE

De reinigingsvriendelijke douchegoot zonder verdoken zones.



NIEUW



14

NIEUW: NEMEA DOUCHEPLAAT

Nieuw acryl doucheplaat. Een kosteneffectieve en elegante oplossing voor elke badkamer.



20

DOUCHE-AFVOEREN: GEBERIT MUUR- EN VLOERAFVOEREN

Voor de vuilwaterafvoer van volledig betegelde doucheopstellingen.



26

BADEN: GEBERIT TAWA, RENOVA, RENOVA PLAN EN SOANA

Omvangrijk assortiment ontwerpopties.

32

NIEUWE BADAFVOEREN

Nieuwe afvoergarnituren met draaigreep - met en zonder inlaat. Verkrijgbaar in vier verschillende kleurvarianties.



34

GEBERIT SET VOETEN VOOR BADEN EN DOUCHEBAKKEN

Voor eenvoudige installatie en hoogteverstelling van baden en douchebakken.

De Geberit Setaplano doucheplaat is een fascinerend product vanaf de eerste blik – en vanaf de eerste aanraking. Gemaakt van een hoogwaardig mineraal materiaal en met een oppervlak dat zijdezacht en warm aanvoelt.



Inlooptoegang



Consistent ontwerp van de ruimte



Zijdezacht oppervlak dat aangenaam en warm aanvoelt




Reinigings- en verzorgingsvriendelijk



GEBERIT SETAPLANO DOUCHEPLAAT

NAUWKEURIGE BETROUWBAARHEID

- Kwaliteitsvol mineraal materiaal met de beste antislip klasse C conform DIN 51097.
- Afvoer geplaatst aan de zijkant voor maximale vrije ruimte zonder stilstaand water.
- Verkrijgbaar in diverse groottes en formaten.



GEAVANCEERD DESIGN


De Geberit doucheplaat Setaplano is niet alleen eenvoudig te installeren, maar biedt de gebruiker ook een tastbare toegevoegde waarde. Het mineraal materiaal is zeer robuust en non-poreus en is daarom gemakkelijk te reinigen.

SCHONE AFVOEREN





De afvoerzone is doelbewust ontworpen zonder randen waar zich vuil zou kunnen afzetten. Wat deze douchevloer bijzonder reinigingsvriendelijk maakt, is de praktische haarvanger die zich gemakkelijk laat verwijderen en indien nodig kan worden gereinigd.

GEBERIT SETAPLANO DOUCHEPLATEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN TALLOZE VERSCHILLENDE UITVOERINGEN.

HOEKIG DESIGN




RECHTHOEKIG DESIGN




Sifons zijn verkrijgbaar voor verschillende montagehoogtes, alsook een vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping.

GEBERIT SETAPLANO DOUCHEPLAAT



- Met de Geberit Setaplano doucheplaat is het aantal voor de plaatsing benodigde onderdelen tot een minimum beperkt.
- Omdat het afdichtingsvlies reeds in de fabriek werd gemonteerd, verloopt de plaatsing aanzienlijk eenvoudiger en is een hoge mate van veiligheid gegarandeerd.

- Stabiel installatiekader gemaakt van staal met poedercoating voor een eenvoudige montage.
- De voeten kunnen zeer snel in het kader worden geklikt.
- Precieze sifonplaatsing dankzij de geïntegreerde beugel.
- Comfortabele hoogteverstelling van bovenaf.



STABIEL EN GESCHIKT VOOR BOUWPLAATSEN

Het herkenbare blauwe installatiekader van staal met poedercoating is verkrijgbaar in een scala van maten. Afhankelijk van het formaat zijn er vier tot zes voeten nodig voor de installatie. De voeten worden eenvoudig ingeklikt op het kader op de daarvoor bestemde punten.

EENVOUDIGE UITLIJNING – VEILIGE BEVESTIGING

De voeten kunnen met behulp van een standaard gereedschap gemakkelijk van bovenaf op de vloerhoogte worden afgesteld. Zodra dit is gebeurd, worden glijders gebruikt om ze betrouwbaar op hun plaats te bevestigen.

EENVOUDIG TE PLAATSEN SIFON

De sifon is verkrijgbaar in twee modellen: een met een waterslot van 3 cm en een afvoerdebiet van 0,45 l/s en een met een waterslot van 5 cm en een afvoerdebiet van 0,65 l/s. Beide modellen kunnen in de voorgemonteerde beugel worden geklikt en worden uitgelijnd over 360°. Eenvoudige reiniging: de flexibele sifonbeker kan in zijn geheel worden verwijderd.



Het uiterlijk van de Geberit Olona doucheplaat is net zo verbluffend als de functies. Een slanke chromen ring omringt het afdekplaatje van de doucheplaat en zorgt voor een delicaat accent.



Nieuw design van het oppervlak in mat wit steenhars



Stevige voetsteun dankzij antislip klasse B



Vlakke of vloeropbouw installatie mogelijk

GEBERIT OLONA DOUCHEPLAAT

ELEGANTIE ZONDER COMPROMIS

- Nieuw gelijkvloers doucheplaat van steenhars
- Mat wit oppervlak
- Verkrijgbaar in 17 verschillende formaten
- Eenvoudige installatie



GEBERIT OLONA VORMEN EN MATEN

VIERKANT DESIGN








RECHTHOEKIG DESIGN



SPECIAAL AFDEKPLAATJE

Design afdekplaatje inbegrepen in de levering van de Olona doucheplaat.



De leisteenstructuur van de Geberit Sestra doucheplaat is de perfecte aanvulling op de gestructureerde matte tegels. Deze doucheplaat is verkrijgbaar in wit, steengrijs of grafiet en kan worden gecombineerd met uiteenlopende badkamerstijlen. Het gestructureerde oppervlak is dankzij zijn antislip-eigenschappen geschikt voor toegankelijk bouwen en voor gebruik in op leeftijd afgestemde badkamers. De afvoeroplossing is ontworpen voor de Geberit douchegoten van de CleanLine-serie.




Uniek en elegant oppervlak met zichtbaar en tastbaar steeneffect.



Betrouwbare antislip-eigenschappen



Douchegoot met minimale verdoken zones voor eenvoudige reiniging.



Plaatsing in hetzelfde vlak als de afwerking of plaatsing bovenop is mogelijk

GEBERIT SESTRA DOUCHEPLAAT

WANNEER VORM EN FUNCTIE SAMENSMELTEN



- Verkrijgbaar in rechthoekige en vierkante versies in 9 uitvoeringen.
- Drie uitvoeringsopties: wit, steengrijs en grafiet.
- Oppervlak met de beste antislip klasse C conform DIN 51097.


DRIE NATUURLIJKE KLEUREN

De Geberit Sestra doucheplaat is verkrijgbaar in drie kleuren die perfect harmoniëren met de leisteenstructuur van het oppervlak: wit, steengrijs en grafiet.



LOSNEEMBARE HAARVANGER

Een reinigingsvriendelijke haarvanger onder het afdekplaatje voorkomt verstoppingen van het afvoersysteem.




AFVOER ZONDER VERDOKEN ZONES



Het water wordt via een oppervlakteprofiel zonder verdoken zones naar de afvoer in het midden van de geïntegreerde douchegoot gevoerd.


GEBERIT SESTRA DOUCHEPLATEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN.

VIERKANT DESIGN



RECHTHOEKIG DESIGN





RAIL MET PLAKBAND

De ondersteunende dwarsstangen zijn voorzien van een kleefvlak voor bevestiging aan de onderkant van het douche-oppervlak.



RAIL OP DE DOUCHEBAKBODEM GEDRUKT

Nadat de beschermfolie is verwijderd, wordt de rail van onderaf op het douchevlak vastgelijmd.

VOETEN VOOR DOUCHEPLATEN

ZONDER GEREEDSCHAP

MONTAGE EN

HOOGTEVERSTELLING

- Montage zonder massieve constructie
- Montage zonder gereedschap
- Gemakkelijk te verlijmen op doucheplaten in steenhars
- Veelzijdig productontwerp voor badkamer- en sanitaire installaties
- Verkrijgbaar in twee maten: hoogteverstelling van 6 tot 12 cm of 9 tot 21 cm

DE NIEUWE SET VOETEN DIE ZONDER GEREEDSCHAP KAN WORDEN GEÏNSTALLEERD

Vergemakkelijkt de installatie van de Geberit douchevlakken. De set voeten kan snel en correct worden geplaatst in elke situatie.




SET VOETEN IN DE RAIL

De set voeten wordt eenvoudig in de rail geschoven en met een draai beweging vastgezet.



EENVOUDIGE UITLIJNING

Hoogteaanpassing aan het oppervlak zonder gereedschap door het draaien van de gemakkelijk vast te pakken stelschroef.



De Nemea doucheplaat biedt een voordelige, elegante oplossing voor gelijkvloerse douches. Het oppervlak van sanitair acryl voelt aangenaam warm aan, is gemakkelijk te reinigen en bestand tegen veroudering op lange termijn. Het is verkrijgbaar in hoogglans of mat wit alpine, met als extra optie een afdekking in wit met een chromen rand.



Zijdezacht oppervlak dat aangenaam en warm aanvoelt



Elegante doucheplaat van betrouwbaar sanitair acryl



Eenvoudige reiniging en onderhoud


GEBERIT NEMEA DOUCHEPLAAT GELIJKVLOERSE DOUCHES **VOOR ELKE** **BADKAMER**

- Elegante, betaalbare doucheplaat in vele maten.
- Van aangenaam warm acryl in hoogglans of mat Alpen wit, gemakkelijk te reinigen en bestand tegen veroudering
- Haarvanger in de afvoer
- Eenvoudige montage dankzij beproefd traverse-systeem met gereedschapsloze verstelling



GEMAKKELIJKER SCHOONMAKEN

De afvoer is voorzien van een haarvanger die voorkomt dat de sifon verstopt raakt en die het schoonmaken vergemakkelijkt.




BEWEZEN CONSTRUCTIE



De installatieset bestaat uit een doucheplaat, een stel voeten, dwarsstangen, sifon, afvoerdeksel en haarvanger.


GEBERIT NEMEA IS VERKRIJGBAAR IN ACHT VERSCHILLENDE FORMATEN

VIERKANT DESIGN



RECHTHOEKIG DESIGN





Geberit douchegoten uit de CleanLine-serie combineren een elegant uitzicht met de eenvoudige montage van een vloerafvoer. Bovendien maakt het innovatieve systeem een einde aan het hygiëneprobleem waarmee douchegoten vaak te maken hebben.



Geen verdoken goten en dus ook geen gevaar dat vuil of bacteriën zich afzetten. De losneembare haarfanger maakt het heel eenvoudig om de afvoer te reinigen



Inlooptoegang voor volledig betegelde doucheopstellingen



Klassiek roestvrij staal, trendy in gekleurde metallic-tinten, discreet als te betegelen profiel

GEBERIT DOUCHEGOTEN IN DE CLEANLINE-SERIE

DESIGNOPLOSSING

IN DE VLOER

- Zeer hoge klanttevredenheid dankzij eenvoudige reiniging en modern uitzicht met rechte lijnen.
- Geschikt voor betegelde en PUR-vloerafwerkingen.
- Kan tijdens de plaatsing direct op de gewenste lengte worden gesneden.



UITVOERINGSOPTIES VOOR ELKE BADKAMERSTIJL

De douchegoot is leverbaar in diverse uitvoeringsopties met drie verschillende vormen voor het roestvrijstalen profiel: de Geberit CleanLine20, CleanLine60 en CleanLine80 douchegoot. De nieuwe Geberit douchegoot CleanLine80 wordt gekenmerkt door een kwaliteitsvol, onafhankelijk gootprofiel met een geïntegreerd afschot en kan worden besteld in de trendy metallic-tinten champagne, zwart chroom en klassiek roestvrij staal.




TE BETEGELEN

Het te betegelen model van de Geberit douchegoten in de CleanLine-serie kan discreet worden aangepast aan de vloertegels.



NAUWKEURIG

De Geberit douchegoten in de CleanLine-serie kunnen direct tijdens de plaatsing individueel op lengte worden gesneden en worden aangepast aan de specifieke douchezone. De diverse uitvoeringsopties maken geschikte oplossingen mogelijk voor elk vloertype. De douchegoot kan centraal in de douche of dicht bij de wand worden geplaatst.



GEBERIT DOUCHEGOTEN IN DE CLEANLINE-SERIE




- Eenvoudige toegang tot de afvoer.
- Geschikt voor centrale plaatsing of dicht bij de wand.
- Klassieke en discrete lineaire uitvoering, geschikt voor nagenoeg elke inloopdouche.



EENVOUDIG EN NETJES


De geul voert alle resten van water en vuil af. Deze kan worden schoongehouden door hem gewoon af te vegen. De haarvanger in de afvoer houdt haar tegen. De haarvanger kan heel eenvoudig in een oogwenk worden uitgenomen en uitgespoeld.

- Unieke uitvoering met afdekprofiel, haarvanger en afvoer.
- Moeiteloze plaatsing dankzij de complete montageset.
- Voorgemonteerde dichtingsfolie in de fabriek geïnjecteerd voor betrouwbare afdichting.
- Lengte en positionering flexibel instelbaar.



COMFORTABEL TOPDESIGN

Het tijdloze lineaire design van douchegoten is net zo populair bij private als commerciële badkamerklanten. Geberit douchegoten in de CleanLine-serie bieden een grote waaier aan extra voordelen. Ze geleiden het water via een open afdekprofiel naar de afvoer in het midden. Dit betekent dat er geen verdoken gootzones zijn waar vuil en geuren zich kunnen ophopen. Tegelijk kunnen ze dankzij hun innovatieve technische structuur net zo eenvoudig worden geplaatst als een vloerafvoer. Het profiel kan als een tegel in de vloer worden geïntegreerd, zodat zelfs tegelzetters probleemloos met Geberit CleanLine kunnen werken.



VERBINDINGSSTUKKEN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DOUCHES

Geberit levert verbindingstukken waarmee meerdere douchegoten voor gemeenschappelijke douchesystemen kunnen worden gecombineerd tot een samenhangende visuele eenheid.

GELUIDSONTKOPPELDE BASIS UNIT

Gecertificeerde naleving van de geluidsisolatie-eisen. De sifon is leverbaar voor twee montagehoogtes: minimaal 6,5 cm of minimaal 9 cm.

EXTRA AANSLUITING VOOR DE AFVOER VAN DE WASTAFEL

Inbouwset met zijdelingse afvoer voor aansluiting van een wastafelafvoer, 360° draaibaar



De Geberit muurafvoer laat inloofdouches in hun pure vorm toe. De afvoer is geïntegreerd in de muur en is niet alleen zeer elegant, maar biedt ook duidelijke meerwaarde tijdens planning, plaatsing en onderhoud.



Inlooptoegang voor volledig betegelde douche-opstellingen



Geen onderbreking van het vloeroppervlak door de afvoer



Doorlopende betegeling van de vloer

GEBERIT MUURAFVOER

DESIGNOPLOSSINGEN

ACHTER DE MUUR


- Innovatieve oplossing voor integratie in voorzetwandsystemen.
- Duidelijke scheiding van vakgebieden want de buis wordt achter de muur geplaatst.
- Als optie verkrijgbare geul voor efficiënte en nauwkeurige vorming van de vloerhelling.




VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

De Geberit muurafvoer voor douches is de ideale oplossing waarop klanten hebben gewacht om hun droomontwerp te realiseren. De muurafvoer is niet alleen geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen, maar de systeemtechnologie laat ook toe dat muurafvoeren in elke badkamer met een voorzetwandinstallatie worden geplaatst – zelfs bij renovatie of wanneer de ruimte beperkt is.

KLEUREN/MATERIALEN



Gepolijst roestvrij staal



Alpien wut



Glansverchroomd



ONTWIKKELD VOOR OPTIMALE HYGIËNE

De Geberit muurafvoer voor douches is voorzien van een ingebouwde haarvanger, die in een oogwenk kan worden uitgenomen en uitgespoeld. Het reinigen van de douchevloer is uiterst eenvoudig dankzij de ononderbroken vloer.



PERFECT UITGEKIEND

De optioneel te installeren geul direct voor de muur draagt de helling en verzamelt vuil en afzettingen, zodat die vlot kunnen worden weggespoeld.



Geborsteld roestvrij staal



Betegeld volgens uw voorkeur

De Geberit vloerput is de universele oplossing voor inloofdouches. Hij biedt talrijke voordelen, zoals een minimalistisch ontwerp, uitgekiende functionaliteit en eenvoudige plaatsing.



Diverse designafdekkingen



Reinigingsvriendelijk dankzij geïntegreerde haarfanger




Drempelvrije toegang voor inloop-douches

GEBERIT VLOERAFVOER

EENVOUDIG EN COMPACT



- Doordachte details voor een eenvoudige plaatsing.
- Designrooster van roestvrij staal.
- Compacte structuur.
- Betrouwbare afdichting met in de fabriek geïnjecteerde dichtingsfolie.



←
Inbouwset met zijdelingse
afvoer voor aansluiting van
een wastafelafvoer, 360°
draaibaar

KLEIN MAAR DAPPER

Als de plaatsing zo eenvoudig mogelijk moet zijn en de kosten zo laag mogelijk moeten blijven, vormt de Geberit vloerput de beste oplossing – en ook de meest compacte, met een roosteroppervlak van slechts 8 × 8 cm. Achter het rooster zitten de kwaliteiten verborgen waardoor Geberit wereldwijd een van de toonaangevende leveranciers van sanitairtechniek is.



MAXIMALE REDUCTIE EN PRECISIE

De Geberit vloerput voor inloopdouche onderscheidt zich door zijn extreem compacte constructie met een roostervlak van slechts 8 x 8 cm en zijn uitzonderlijke functionaliteit. De hoogte, de helling en de sprong van het rooster kunnen worden aangepast aan het tegelraster.



ALTIJD EEN SCHONE AFVOER

Onder het rooster zit een geïntegreerde haarvanger, die heel eenvoudig kan worden weggenomen en uitgespoeld. Dit voorkomt verstopping van de afvoer en van de afvoerleidingen.



Roestvrij staal,
rond



Roestvrij staal,
vierkant



Consistent ontwerp van de ruimte



Drempelvrije toegang voor inloopdouches



Eenvoudig te reinigen dankzij geïntegreerde haarvanger

GEBERIT VLOERAFVOER VOOR VLOEREN VAN VINYL (PVC)

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten.
- Geschikt voor diverse buisdiameters en vloerhoogtes.
- De technische structuur is dezelfde als bij de bekende Geberit vloerafvoeren met betrouwbaar hoog afvoerdebiet.
- Snelle en economische plaatsing zonder gereedschap van alle vereiste onderdelen die deel uitmaken van de volledige leveringsomvang.



STRUCTUUR

De structuur is dezelfde als bij de bekende Geberit vloerafvoeren. De afvoeren zijn verkrijgbaar in de maten d40, d50 en d56 en in diverse bouwhoogtes.



DE NIEUWE GEBERIT VLOERAFVOER

is geschikt voor plaatsing in doucheopstellingen in semi-openbare gebouwen of tijdelijke sanitaire ruimten.

VLOERAFVOER VOOR VINYL (PVC) VLOEREN

Snelle en eenvoudige plaatsing in ruimten met vloeren die in rollen worden geplaatst, zoals vinyl- (PVC) of linoleum-vloeren.

ALTIJD EEN SCHONE AFVOER

Onder het rooster zit een geïntegreerde haarvanger, die heel eenvoudig kan worden weggenomen en uitgespoeld. Dit voorkomt op effectieve wijze verstopping van de afvoer en van de afvoerleidingen.

Het ontwerp van het Geberit Tawa inbouwbad wordt gekenmerkt door zijn zachte glooiingen en duidelijke buitencontour. Verkrijgbaar als rechthoekig bad met afvoer in het midden of aan het voeteneinde.



Rechthoekig met smalle rand



Afvoer in het midden of aan het voeteneinde



Leverbaar in diverse maten

GEBERIT TAWA BAD

ZACHT-GEOMETRISCH BADCOMFORT

- Leverbaar in 6 maten.
- Verkrijgbaar met een smalle rand van 1,5 cm en een brede rand van 4,5 cm (afhankelijk het model).
- Zacht-geometrische uitvoering geschikt voor alle heldere, geometrische badkamerreeksen.
- Snelle en eenvoudige installatie met de Geberit set voeten.



SLIM RIM

De slanke badrand past harmonieus in moderne badkamerontwerpen.




Geberit Tawa rechthoekig bad, enkel




Geberit Tawa rechthoekig bad, duo

TAWA ENKEL MODEL



TAWA DUO MODEL



VERKRIJGBARE MATEN

Geberit Tawa baden zijn als enkel en duo model leverbaar in diverse uitvoeringen.

Geberit levert baden in kwaliteitsvol sanitairacryl voor zijn twee succesvolle badkamerseries – Geberit Renova en Renova Plan. Het warme materiaal voelt prettig aan en vormt het toppunt van badkamercomfort. Geberit Renova baden zijn voorzien van ergonomische verbredingen ter hoogte van de bovenarmen en schouders en hebben een zachte glooiing aan de rugzijde voor extra comfort wanneer men in het bad ligt of zit.



Diverse afmetingen afgestemd op verschillende lichaamstypes



Diverse formaten voor verschillende ruimten



Handige neerlegruimte aan het voeteneinde



GEBERIT RENOVA EN RENOVA PLAN BADEN


ERGONOMISCHE STIJL VOOR ELKE BADKAMER

- Badformaten in elke stijl, afgestemd op verschillende ruimten en lichaamsvormen.
- Lange, brede en vlakke bodems die een comfortabel en veilig douchevlak vormen.
- Een rand aan het voeteinde biedt neerlegruimte en plaats voor een staande kraan.



KWALITEITSVOL SANITAIRACRYL

De baden zijn gemaakt van kwaliteitsvol sanitairacryl. Dit voelt niet alleen prettig en warm aan, maar is ook zeer reinigingsvriendelijk.



GEOPTIMALISEERDE BADLENGTE

Comfortabele zitpositie met gestrekte benen.



Geberit Renova bad



COMFORTABELE RUGLEUNING

Ergonomisch ontworpen zone om comfortabel achteruit te liggen.




Geberit Renova Plan bad



VERKRIJGBARE MATEN

Geberit Renova en Renova Plan baden zijn leverbaar in verschillende maten, afgestemd op verschillende lichaamstypes en ruimtelijke eisen.

RENOVA EN RENOVA PLAN




RENOVA EN RENOVA PLAN DUO



MEER ARMVRIJHEID

Het organische ontwerp biedt meer bewegingsvrijheid ter hoogte van de armen en schouders.



Geberit Renova en Renova Plan duo baden

Met hun zacht-organische uitvoering creëren de Geberit Soana baden een echt relaxerende badkamerervaring. Het gladde oppervlak houdt het water niet alleen langer warm, maar verhoogt ook het gevoel van welzijn. Het bad is leverbaar met afvoer in het midden of aan het voeteneinde. De compacte uitvoering van de Geberit badafvoer met drukbediening PushControl vervolledigt het uitzonderlijke comfort van het bad op perfecte wijze.



Extra smalle randen



Uitstekende geluid- en warmte-isolerende eigenschappen



Warm oppervlak dat aangenaam aanvoelt

GEBERIT SOANA BAD

KLASSIEKE RONDINGEN

- Schok- en slagbestendig stevig sanitairacryl.
- Eenvoudige krasreparatie.
- Geberit PushControl compacte badafvoer aanbevolen.
- Afvoerplug mogelijk in het midden of aan de smakke kant.

TWEE MODELLEN

Het Geberit Soana bad is verkrijgbaar als enkel en als duo model. Het duo model biedt voldoende ruimte om twee personen comfortabel te laten liggen dankzij de twee rughellingen en een afvoer in het midden.



Geberit Soana bad, enkel




Geberit Soana bad, duo




INSTALLATIEOPTIES


Het Geberit Soana bad kan worden gecombineerd met muur- of staande kranen alsook met de Geberit bad-vulcombinatie met overloop.

SOANA ENKEL MODEL



SOANA DUO MODEL



A close-up, high-angle photograph of a white, modern bathtub. The image focuses on the upper portion of the tub, showing a circular overflow hole on the right side and a circular drain hole on the left side. The tub's surface is smooth and minimalist. The background is dark, creating a strong contrast with the white tub.

De Geberit badafvoer met draaigreep komt tegemoet aan de wens naar een heldere, minimalistische badkamerinrichting. Het nieuwe design en de slanke ergonomie bieden een aantrekkelijke oplossing voor een heldere, minimalistische en zeer functionele badkamerinrichting.

GEBERIT BADAFVOEREN

HET HART VAN DE BADKAMER

- Overloop en draaigreep voor de afvoer in één slank product.
- Ook verkrijgbaar met draaigreep en geïntegreerde vloerafvoer.
- Elegante designvarianten en kleuren, geschikt voor elke inrichtingsstijl.
- Gestandaardiseerde installatie van alle afvoergarnituren.

→ Slanke draaigreep met heldere look. De afvoerplug kan met een kabelbediening omhoog of omlaag worden gebracht door aan het bedieningsrozet te draaien.



→ Hydraulisch geoptimaliseerde sifon met lage inbouwhoogte in alle badafvoeren.

BETROUWBARE AFVOER VOOR ELK BADKUIPONTWERP

De Geberit afvoergarnituur voor baden is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van het type installatie: Het bestaat uit een afvoer met klepzitting, een flexibele overloopbuis en een sifon die is aangesloten op het vloerafvoersysteem. Bovendien bevindt zich tussen de draaigreep en de afvoer een bedieningskabel waarmee de afvoerplug omhoog of omlaag kan worden gebracht door de

bedieningsrozet te draaien. De badafvoer is ook verkrijgbaar met een geïntegreerde inlaat voor voorgemengd water. De verborgen vloerafvoer is stromingsgeoptimaliseerd en is gemakkelijk te ontkalken omdat de kraanbeluchter manueel uitneembaar is. Een universele Masterfix bochtverbinding verbindt hem met de watertoevoerleiding. Door de drukvaste afdichting kan het hele systeem van mengkraan tot inlaat aan een druktest tot 15 bar worden onderworpen.



AANTREKKELIJKE OPLOSSING

Badafvoer met geïntegreerde inlaat beschikbaar voor voorgemengd water.

KLEUREN



Chroom



Wit




Wit met chroom rand



Zwart


Met de Geberit set voeten wordt het veel gemakkelijker om baden van sanitairacryl te installeren en de hoogte ervan te regelen. Het geavanceerde design omvat twee montagesteunen en vier kunststof voeten. De voeten worden in de montagesteun geklikt en met schroeven handmatig afgeregeld op de correcte hoogte. Ook aanpassingen achteraf verlopen uitzonderlijk eenvoudig en zonder enig gereedschap.



GEBERIT SET VOETEN VOOR BADEN
EN DOUCHEPLATEN IN ACRYL

HOOGTEREGELING ZONDER GEREEDSCHAP

- Snelle en eenvoudige installatie.
- Probleemloze hoogteregeling met een groot instelbereik.
- Voeten verplaatsbaar in de montagesteun.
- Hoog draagvermogen van 150 kg per voet.



VERPLAATSBAAR

De kunststof voeten kunnen in de montagesteun worden verplaatst. Daardoor kan de optimale standpositie op het oppervlak gemakkelijker worden bepaald.



DUBBEL SCHROEFMECHANISME

Dankzij een dubbele schroefdraad in de voeten kan de hoogte sneller dan ooit worden ingesteld en is het instelbereik dubbel zo groot.



MONTAGESTEUNEN OM DE BADRAND TE PLAATSEN

De montagesteunen werden in de fabriek voorzien van geluiddempende tape, zodat de badrand precies en nauwkeurig op de wand kan worden geplaatst.



MUURANKER VOOR BADINSTALLATIE

Geschikte muurankers maken het gemakkelijker om baden gelijk met de wand te installeren, zonder spleten of verplaatsing achteraf.

Geberit nv
Ossegemstraat 24
BE- 1860 Meise

Tel. 00 32 2 252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be